



Nyttillverkade originallås

Förlängd kundservice genom fortsatt tillverkning
av beprövade produkter i originalverktyg



Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se



Innehållsförteckning

PORTLÅS	1
<i>Portlås med vred</i>	1
<i>Portlås Panikregel</i>	5
<i>Tillbehör Portlås</i>	8
MODULPORTLÅS	9
<i>Teknisk information</i>	10
<i>Komponenter</i>	11
<i>Bygg ditt modulportlås</i>	12
<i>Tillbehör</i>	13
LOCKWORKS CONNECT	14
ÖVRIGA PRODUKTER	15
KORSREFERENSMATRIS	16



Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

PORTLÅS MED VRED

Artikelnummer

LB-102021 för högerhängd dörr

LB-102022 för vänsterhängd dörr



Innerlåshus

Används för sidhängd port som skall manövreras från båda sidor och vara låsbar från yttersidan.

Med spärrvredet i vertikalt läge är regeln självlåsande vid stängning.

Upplåsning sker från yttersidan med nyckel och från innersidan genom att spärrvredet ställs i horisontellt läge.

Egenskaper

- **Tvåpunktsstängning** där handtaget har markerade stopplägen vid såväl öppen som stängd position.
- Regeln är låsbar med oval cylinder av standardtyp.
- Slaglängden är **28 mm** för varje regelstång.

👉 **OBS! Regelstång och cylinder köps separat.**



Ytterhandtag

i **Produktmodifiering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information 👉

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

PORTLÅS MED VRED

TEKNISK INFORMATION

Material

Innerhandtag och spärrvred	Zamak
Kåpa	Lackerad aluminium
Roddare	Zinkaluminium
Ytterhandtag	Förkromad mässing
Övriga delar	Förzinkat stål

Montering


Utanpåliggande.

Monteringsanvisning medföljer låshusets förpackning.



Rekommenderade skruvar

För låshus och stångbygel nr 9 (4,5 mm) TKX/DIN 7996.



För slutbleck LB-102027 nr 9 (4,5 mm) TFX/DIN 7997.



Innerlåshus



Ytterhandtag



Applikationsbild


i **Produktmodifisering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

PORTLÅS MED VRED

DETTA INGÅR

- a) Innerlåshus
- b) Ytterhandtag
- c) Stångbyglar
- d) Handtagssprint
- e) Cylinderbygel med skruv
- f) Skruv för ytterhandtag
- g) Slutbleck 351/13 (1st)
- h) Distanshylsa



a)




Insida, pulverlackerad ljusgrå

b)



Utsida, krom



i Produktmodifisering tillgänglig. Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

PORTLÅS PANIKREGEL



Innerlåshus

Artikelnummer

LD-102040 för högerhängd dörr

LD-102041 för vänsterhängd dörr

Används för utåtgående sidhängd dörr i lokal där snabb utrymning kan bli nödvändig.

Regeln kan alltid öppnas från insidan, även då den är låst från utsidan.

I stängt läge skall innerhandtaget stå horisontellt. Vid nödutrymning slås handtaget nedåt. Handtaget har sådan längd att det kan manövreras med exempelvis knä eller armbåge.

Egenskaper

- **Tvåpunktsstängning** där handtaget har markerade stopplägen vid såväl öppen som stängd position.
- Regeln är låsbar med oval cylinder av standardtyp.
- Slaglängden är **28 mm** för varje regelstång.

👉 **OBS! Regelstång och cylinder köps separat.**



Ytterhandtag

i **Produktmodifisering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information 👉

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

PORTLÅS PANIKREGEL

TEKNISK INFORMATION

Material

Kåpa och innerhandtag	Aluminium
Roddare	Zinkaluminium
Ytterhandtag	Förkromad mässing
Övriga delar	Förzinkat stål

Montering


Utanpåliggande.

Monteringsanvisning medföljer låshusets förpackning.


Rekommenderade skruvar

För låshus och stångbygel nr 9 (4,5 mm) TKX/DIN 7996.




För slutbleck LB-102027 nr 9 (4,5 mm) TFX/DIN 7997.



Innerlåshus



Ytterhandtag



Applikationsbild


i **Produktmodifisering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

PORTLÅS PANIKREGEL

DETTA INGÅR

- a) Innerlåshus
- b) Ytterhandtag
- c) Stångbyglar
- d) Handtagssprint
- e) Cylinderbygel med skruv
- f) Skruv för ytterhandtag
- g) Slutbleck 351/13 (1st)
- h) Distanshylsa



a)



Insida, pulverlackerad ljusgrå


b)



Utsida, krom



Innerhandtag



i **Produktmodifisering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

TILLBEHÖR PORTLÅS

RESERVDELAR OCH MODULER

- Portlås med vred
- Portlås Panikregel



Innerlåshus

■
Art nr
Hö: LB-102023
Vä: LB-102024



Ytterhandtag

■ ■
Art nr
LB-102025




Innerlåshus

■
Art nr
Hö: LD-102042
Vä: LD-102043



Innerhandtag

■
Art nr
LD-102044



Gripkolvar

■ ■
Kontakta oss vid
behov då vi inte
lagerför dessa




Stångbygel

■ ■
Art nr
LB-102026




Slutbleck

■ ■
Art nr
LB-102027



Reservdelskit, Portlås m vred

■
Art nr
LB-102030



Reservdelskit, Panikregel

■
Art nr
LD-102046



Monteringsskruv, 4-pack

■ ■
Art nr
LB-102029



Tryckespinne, 160x10 mm

■
Art nr
LB-102028



Tryckespinne, 120x10 mm

■
Art nr
LD-102045

i **Produktmodifisering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

MODULPORTLÅS

FÖR INBYGGT MONTAGE



Artikelnummer

Se sida 12

Lockworks modulportlås för inbyggad används för port som ska manövreras från båda sidor.

Modulindelningen medger att olika behov av låspunkter kan tillgodoses, från en standard vertikal 2-punktslåsning via stångkopplingar till en adderad förstärkt horisontell extra 2-punktslåsning med låskolvar. Låssystemet har vidareutvecklats och kan även specificeras som ett kraftigt hakregellås med spanjolettfunktion.

Modulportlåsen kan specificeras för olika cylindersystem: Rund- och ovalcylinder med 360° vridning, DIN-cylinder eller utan cylinder. Låsning med cylinder kan ske från en sida eller båda. Passar såväl höger som vänster.

Bygg ditt modulportlås
Sida 11-12

Egenskaper

- Tvåpunktsstängning, genom påkoppling av rör/stänger.
👉 **OBS! Rör/stänger ingår ej.**
- Slaglängden för varje regelstång är **25 mm.**
- Handtagsroddare **10 mm** fyrkant.
- Horisontella låskolvar **10 mm.**

i **Produktmodifiering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information 👉

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

MODULPORTLÅS

TEKNISK INFORMATION

Material

Låshus	Förzinkat guldchromaterat stål
Stångkoppling, diameter 12 mm	Förzinkat stål
Horisontella låskolvar, 12 mm	Förzinkat stål
Handtags- och låsroddare	Zinkaluminium

Nyhet!
Hakregel

Montering

Avsedd för inbyggnad.

Handtag kan monteras utvändigt, invändigt eller båda sidor.

Tillbehör

Se sida 13-14.




i **Produktmodifisering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se


MODULPORTLÅS

KONFIGURATIONER

Låsmodul



Stångkoppling



Cylinder

Benämning	Art nr	
Ingen cylinder	10	
Rund eller oval, standardtyp, 360° vridning	20	
Europaprofil (DIN)	30	

Installationsanpassningar

Benämning	Art nr	
Ingen	10	
Mikrobrytare Statusindikering låsning	15	
Stolpe För insticksmontage	20	
Båda	25	


i **Produktmodifiering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

BYGG DITT MODULPORTLÅS


1

Välj låsmodul



2

Välj stångkoppling




3

Välj cylinder




4

Välj
inst. anpassning



Artikelnummer



T.ex.  +  + Hängning +  +  = Artikelnummer LE-10-020-15

L E 10 0 20 15

i Produktmodifiering tillgänglig. Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information 

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

MODULPORTLÅS

ÖVRIGA TILLBEHÖR




Handtag inkl. tryckespinne, 10 mm

Tryckespinne Portlås med vred
160x10 mm eller Tryckespinne
Panikregel 120x10 mm.

Art nr

LA-101021



Skylt- och vredsats, rostfri

Lackerad skyltsats tillgänglig
mot förfrågan.

Art nr

LA-101022 (vredsats)

LA-101023 (skyltsats)

i **Produktmodifiering tillgänglig.** Kontakta oss med ert behov. Se sida 15 för mer information

Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

UPPGRADERING AV LÅSSYSTEM



Med **Lockworks Connect** erbjuds möjligheten att koppla upp befintliga och nya applikationer via elektronisk låsning.

Inbyggt i boxen finns ett uppkopplat lås + striker samt en bluetooth-modul. Access via appen Keypanion (se nedan).


Fungerar på alla typer av utanpåliggande spanjoletter.



Access-alternativ

Andra access-alternativ är möjliga. Kontakta oss med ert behov.

keypanion™



Med mobilappen **Keypanion** kan låset styras via Bluetooth men kan även konfigureras att styras via knappsats.

Systemet består av ett elstyrt låssystem som gör att Lockworks samtliga rigellåssystem kan kopplas upp digitalt.



Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

LOCKWORKS

ÖVRIGA PRODUKTER

Kundunika produkter

Vi designar och producerar även skräddarsydda produkter och lösningar för unika behov, applikationer och projekt.

Kontakta oss med din förfrågan.



Lockworks | Tel +46 16 428 691 | Torshällavägen 148, 633 48 Eskilstuna
www.lockworks.se

KORSREFERENSMATRIS

Tidigare artikelnr.	Tidigare beskrivning	Nya artikelnr.	Ny beskrivning
1710	HANDTAG INKL 4-KANTSPINNE 10MM	LA-101021	HANDTAG INKL 4-KANTSPINNE 10MM
0280 H000	LÅSHUS 280 H OVAL CYLINDER	LB-102021	PORTLÅS MED VRED, FÖR CYLINDER, HÖ
0280 V000	LÅSHUS 280 V OVAL CYLINDER	LB-102022	PORTLÅS MED VRED, FÖR CYLINDER, VÄ
4271 H000	INNERLÅSHUS KPL 280 H	LB-102023	LÅSHUS PORTLÅS MED VRED, FÖR CYLINDER , HÖ
4271 V000	INNERLÅSHUS KPL 280 V	LB-102024	LÅSHUS PORTLÅS MED VRED, FÖR CYLINDER , VÄ
0664	YTTERHANDTAG 664	LB-102025	YTTERHANDTAG
0354 1300	STÅNGBYGEL	LB-102026	STÅNGBYGEL
0351 1300	SLUTBLECK	LB-102027	SLUTBLECK
0307 1600	TRYCKESPINNE 307/160	LB-102028	TRYCKESPINNE 307/160
0285 H000	LÅSHUS 285 H OVAL CYLINDER	LD-102040	PORTLÅS PANIKREGEL, FÖR CYLINDER , HÖ
0285 V000	LÅSHUS 285 V OVAL CYLINDER	LD-102041	PORTLÅS PANIKREGEL, FÖR CYLINDER , VÄ
4270 H000	INNERLÅSHUS KPL 285 H	LD-102042	LÅSHUS PORTLÅS PANIKREGEL, FÖR CYLINDER , HÖ
4270 V000	INNERLÅSHUS KPL 285 V	LD-102043	LÅSHUS PORTLÅS PANIKREGEL, FÖR CYLINDER , VÄ
2530	HANDTAG 2530	LD-102044	PANIKHANDTAG
0307 1200	TRYCKESPINNE 307/120	LD-102045	TRYCKESPINNE 307/120
0480	LÅSHUS 480 KPL OVALCYLINDER	LE-10-020	LÅSKISTA PORT, SK-STANDARD, FÖR OVALCYL
0480 C550	LÅSHUS 480 C550 KPL	LE-20-020	LÅSKISTA PORT, SK-RÖRLIG, FÖR OVALCYL
0480C1230	LÅSHUS 480/C1230 KPL 90GR	LE-30-020	LÅSKISTA PORT, SK-KORT DORNDJUP, FÖR OVALCYL
0485	LÅSHUS 485 KPL OVALCYLINDER	LE-50-020	LÅSKISTA PORT, SK-DIREKTVERKANDE, FÖR OVALCYL
0450 4867	LÅSHUS 450 EU CARDO	LE-10-030	LÅSKISTA PORT, SK-STANDARD, FÖR DIN-CYL

LW

LOCKWORKS